

Starkes und teleskopierbares Licht

Artikel vom **5. Februar 2026**

Beleuchtungsgeräte

AccuLux erweitert sein Sortiment um aufladbare LED-Arbeitsstrahler für professionelle Anwendungen. Der »WL 6000 LED« sowie der neue kabel- oder akkubetriebene »FL 10000 LED« bieten variable Lichtsteuerung, lange Leuchtdauer und robuste Bauweise für den Einsatz in Werkstatt und Außenbereich.



Der neue LED-Arbeitsstrahler »FL 10000 LED« ist für mobile und stationäre Beleuchtungsaufgaben ausgelegt (Bild: AccuLux).

Neu im AccuLux-Programm ist der Arbeitsstrahler »FL 10000 LED«. Er kann wahlweise per Kabel oder mit Wechselakkus der Typen Makita, Milwaukee oder Bosch betrieben werden. Der Strahler bietet eine Lichtleistung von bis zu 10.000 Lumen und erreicht eine Leuchtdauer von bis zu elf Stunden. Integrierte Magnete ermöglichen eine sichere Befestigung an metallischen Oberflächen. Zusätzlich kann der »FL 10000 LED« als Powerbank verwendet werden.

Leuchtstarker und teleskopierbarer LED-Arbeitsstrahler



Arbeitsstrahler »WL 6000 LED« (Bild: AccuLux).

Mit dem aufladbaren Strahler »WL 6000 LED« wird eine kompakte und standsichere Beleuchtungslösung angeboten. Der Strahler ist robust ausgeführt und steht dank Dreibein-Stativ sicher. Mit einem Gewicht von 4,4 kg lässt er sich leicht transportieren, schnell aufbauen und bis zu einer Höhe von 2,24 m ausziehen. Der Strahler erreicht eine Lichtleistung von bis zu 6000 Lumen und kann um zweimal 90 Grad geschwenkt sowie bis zu 330 Grad gedreht werden. Ein Lithium-Ionen-Akku mit 14,8 V und 5,2 Ah ermöglicht eine Leuchtdauer von bis zu 16 Stunden. Neben der Helligkeit lässt sich auch die Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin anpassen. Die Schutzart IP65 erlaubt zudem den Einsatz im Außenbereich.



Ergänzend ist der WL 6000 LED mit einer Spezialaufnahme für Normzapfen erhältlich, sodass vorhandene Stative weiter genutzt werden können (Bild: AccuLux).



AccuLux Witte + Sutor GmbH
Infos zum Unternehmen

AccuLux Witte + Sutor GmbH
Steinberger Str. 6
D-71540 Murrhardt

07192 9292-0

info@acculux.de

www.acculux.de
