

## Allrad-Fahrzeuge

Artikel vom **20. Juni 2019**  
Fahrzeugausrüstungen





Nicht selten

kommt es vor, dass Nutzfahrzeuge die von ihren Fahrern insgeheim erhoffte Funktionalität nur bedingt erfüllen können, von zufriedenstellender Geländegängigkeit ganz zu schweigen. Vor allem dann ist das der Fall, wenn diese sich abseits befestigter Wege beweisen müssen. Doch genau für solche Fälle gibt es die Allrad-Pioniere von Iglhaut aus Marktbreit bei Kitzingen. Der jetzt ausgelieferte Sprinter 319 CDI Iglhaut Allrad wird von der Feuerwehr Kampen auf Sylt als Vorauslöschfahrzeug mit fünf Mann Besatzung eingesetzt und hat neben vier Atemschutzgeräten auch ein Hochdrucklöschgerät mit einem 200-l-Wassertank verbaut. Zudem besteht die Möglichkeit des Aufbaus einer Löschwasserversorgung. Folgende technische Details zum Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI Iglhaut Allrad gilt es zu beachten: permanenter Allradantrieb, Höherlegung auf 120 mm, Geländeuntersetzung mit einem Faktor von 2,5, Zentraldifferenzialsperre (100 % Sperrwirkung), Differenzialsperre für die Hinterachse (100 % Sperrwirkung), Differenzialsperre für die Vorderachse (100 % Sperrwirkung), Umbereifung auf die Größe 265/75 R16 Profil All-Terrain, Vorderachsschutz, Verteilergetriebschutz, Auflastung von 3,8 t auf 4,2 t, Anhängerkupplung 2,8 t mit integriertem Unterfahrschutz.

---

#### Hersteller aus dieser Kategorie

---

##### **Gemco Mobile Safety B.V.**

P.O. Box 1713  
NL-5602 BS EINDHOVEN  
0031 40 2643715  
[sales@gemcosafety.com](mailto:sales@gemcosafety.com)  
[www.gemcosafety.com](http://www.gemcosafety.com)  
[Firmenprofil ansehen](#)

---

##### **Minitec GmbH & Co. KG**

Minitec Allee 1  
D-66901 Schönenberg-Kübelberg  
06373 8127-0  
[info@minitec.de](mailto:info@minitec.de)  
[www.minitec.de](http://www.minitec.de)  
[Firmenprofil ansehen](#)

---

##### **Reichert GmbH**

Gärtnerstr. 44  
D-45128 Essen

0201 821345-0

[info@reichert-systems.com](mailto:info@reichert-systems.com)

[www.reichert-systems.com](http://www.reichert-systems.com)

[Firmenprofil ansehen](#)

---