

Pumpen-Notfallset für Feuerwehren

Artikel vom 11. Februar 2024
Pumpen




Die Notfall-Kofferpumpe ist durch eine Person zu bedienen. Es dient zum Abpumpen von Gefahrstoffen (Bild: Jessberger).

Immer wieder müssen Kraftstoffe, Gefahrstoffe und andere Flüssigkeiten aus Sicherheits- und Umweltgründen, schnell und flexibel um- oder abgepumpt werden.

Darum hat [Jessberger](#) hierzu ein kompaktes und flexibles System entwickelt, welches Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen ermöglicht, schnell einzugreifen und somit Mensch, Tier und Umwelt vor weiteren Schäden schützen können.

Einfacher Aufbau

Der einfache Aufbau des umfangreichen Feuerwehr-Notfallsets, bestehend aus einer druckluftbetriebenen Membranpumpe sowie speziellem Zubehör, ermöglicht eine schnelle und flexible Inbetriebnahme auch in schwierigen Einsatzsituationen. Mit der verwendeten Membranpumpe können Kraftstoffe, Gefahrstoffe und andere Flüssigkeiten schnell, flexibel und einfach ab- und umgepumpt werden. Der Pumpenhersteller bietet verschiedene Sets sowie Zubehör an, damit für jede Situation vorgesorgt ist. Die verwendeten Pumpen erreichen eine Förderleistung von bis zu 55l/min und können ohne Probleme über die vorhandene Fahrzeug-Druckluft betrieben werden. Weiterhin kann die Pumpe auch über vorhandene Atemschutzflaschen betrieben werden, dazu wird das Notfall-Set um einen Druckminderer erweitert. Aufgrund der speziellen Auslegung verschiedener Materialien können nahezu alle Flüssigkeiten, Gefahrstoffe und Kraftstoffe gefördert werden. Jessberger steht dazu in engem Kontakt zu den Anwendern und bietet für jede Situation das richtige Equipment.



Lieferumfang des Pumpen-Notfallsets (Bild: Jessberger).

Das Set inklusive Zubehör wird in einem stabilen und handlichen Koffer untergebracht, der nahezu überall in Fahrzeugen Platz findet. Der Lieferumfang besteht aus:

- Druckluft-Doppelmembranpumpe (verschiedene Ausführungen und Materialien),
- Druckschlauch 1/2 Zoll, Edelstahl, 2 m lang, Kamlock Schnellverschluss,
- Saugschlauch 1/2 Zoll, Edelstahl, 2 m lang, Kamlock Schnellverschluss,
- 5 m Verlängerungsschlauch, 1/2", Edelstahl, mit Kamlockanschlüssen,
- teilbarer Sauglanze, 1/2", Edelstahl,
- Erdungskabel mit Klammer,
- 2 m Druckluftschlauch mit Schnellkupplung,

- Filterregler mit Kugelhahn zur optimalen Einstellung der Fördermenge,
- Tragekoffer.



Druckminderer sind optional verfügbar (Bild: Jessberger).

Optional verfügbar sind: Druckminderer 300 bar (siehe oben) für gängige Feuerwehr Pressluftflaschen, Saugsieb für die Sauglanze sowie ein Anschlussadapter für Lkw-Druckluftanschluss.

JESSBERGER
pumps and systems

Dr. Jessberger GmbH
Infos zum Unternehmen

Dr. Jessberger GmbH
Jägerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn

089 666633-400

info@jesspumpen.de

www.jesspumpen.de
