Herausforderung Waldbrand meistern

Artikel vom **17. März 2024**
Löschsysteme

Die neuen Rollwagen von Iconos sind gela?ndetauglich und komfortabel zu bewegen. Mit dem verlasteten Material kann eine Fla?che von 66.000 m« gelo?scht oder nass gehalten werden (Bild: Iconos).

Die Iconos Vertriebs GmbH zeigt mit ihrem Kreisregnersystem und dem geländetauglichen Rollwagen ein optimal aufeinander abgestimmtes Gerät zur Waldbrandbekämpfung. Das iconos Kreisregnersystem ist konzipiert zur Brandbekämpfung, wenn brennende Fla?chen aufgrund einer Gefahrenquelle (z. B. Munitionsreste) nicht betreten werden ko?nnen und um bereits abgelo?schte Fla?chen nass zu halten. Die Kreisregner sind Tag und Nacht einsatzbereit, denn der Betrieb ist ohne die Bindung von Lo?schkra?ften mo?glich. Die Teilkreisbegrenzer, drei unterschiedliche Du?senaufsa?tze und ein Absperrhahn, mit dem im laufenden Betrieb einzelne Regner zu oder abgeschaltet werden ko?nnen, sorgen fu?r einen bewussten und sparsamen Umgang mit der knappen Ressource Lo?schwasser.

Die »Kreisregner-B« eigenen sich dazu, Fla?chen in Riegelstellung ohne Einsatzkra?fte nass zu halten (Bild: Iconos).

Geländetaugliche Rollwagen »2.3« und »6.2«

Bei Waldbra?nden gilt es, im offenen Gela?nde das no?tige Material schnell und effizient an den Einsatzort zu bringen. Auf unbefestigtem Untergrund sind die Iconos Rollwagen »2.3« und »6.2« dabei immer erste Wahl. Sie bestehen aus geschweißten Stahl- und Aluminiumprofilen und sind trotz der 1200 mm x 800 mm sehr beweglich. Herko?mmliche Rollwagen funktionieren auf befestigten Bo?den gut, aber sobald der Boden weich ist, wird ein Schieben oder Ziehen unmo?glich. Durch die breite Luftbereifung lassen sich die Iconos-Rollwagen auch bei maximaler Beladung von 560 kg von zwei Einsatzkra?ften leicht ziehen. So wird alles auf dem Rollwagen verlastete Lo?schmaterial schnell an die Einsatzstelle gebracht und steht fu?r eine rasche Brandbeka?mpfung zur Verfu?gung. Die Rollwagen besitzen ein gela?ndetaugliches Fahrgestell mit breiter Luftbereifung. Durch die signalgelbe Lackierung sind sie auch auf große Entfernung gut sichtbar. Eine gro?ßere Entnahmeho?he des Lo?schmaterials sorgt fu?r eine gute Ergonomie. Positiv ist ebenfalls, dass die Totmannbremse nicht permanent gehalten werden muss. Die Beladung des Iconos Rollwagen »2.3« sieht dabei wie folgt aus: 12 Stu?ck »Kreisregner-B«, 4 Stu?ck »Kreisregner-D«, 14 B-Schla?uche a? 20 m, 4 D-Schla?uche a? 20 m, 2 Kassetten mit je 2 Stu?ck D-Schlauch a? 20 m, 1 Abzweig B-D mit Kugelhahn, Kassette mit Austauschdu?sen sowie ein Kupplungsschlu?ssel. Der Rollwagen »6.2« transportiert insgesamt 32 Stu?ck »Kreisregner-B« ohne Schlauchmaterial.

Iconos Vertriebs GmbH
Infos zum Unternehmen

Iconos Vertriebs GmbH

Wacholderstr. 24-26
D-40489 Düsseldorf

0203 741469

info@iconos-system.com

c

© 2025 Kuhn Fachverlag